



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ ๖ ส่วนแผนงาน โทร. ๐ ๔๓๒๒ ๐๙๙๐

ที่ สชป๖/ ๕๓๒ / ๒๕๕๙ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
รอบระยะเวลา ๖ เดือน

เรียน ผอ.ผง.

ตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ให้ สำนัก/กอง จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับ สำนัก/กอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองตามตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) นั้น

สำนักงานชลประทานที่ ๖ ขอส่งรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดฯ ดังกล่าว จำนวน ๓ แผ่น ทั้งนี้ ได้บันทึกข้อมูลในระบบติดตามออนไลน์กรมฯ และนำผลการรายงานขึ้นแสดงบน web site ของสำนักฯ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายจำเริญ สังขะปัญญา)

ผกก.ชป.๖ รักษาการแทน ผส.ชป.๖

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5		ที่ได้/ถ่วงน้ำหนัก	
ขป11	ขป11: ร้อยละของการก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน *การประเมินผลคะแนน ให้ประเมินแยก รายแห่ง/รายการ โดยถ่วงน้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการ ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ น้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการ ให้ใช้เทคนิค 4 หลัก									
ขป 11.1	ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ตามแผน	0	60	70	80	90	100	ไม่มีการประเมิน		
ขป 11.2	ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผน (เป้าหมายรวม.....1.....แห่ง)	0	60	70	80	90	100	ไม่มีการประเมิน		
ขป11.3	ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนงาน (เป้าหมายรวม.....3.....รายการ)	3	60	70	80	90	100	งานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1.00	0.0300
								รายการ	น.น.	ผลงาน (%)
								1. ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านโนนศรีสง่า (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลนางแดด อำเภอหนอง	-	56.00
								2. ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านโหล่น (ห้วยป่าดหมี) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	-	12.00
								3. ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยป่ออันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์	-	33.00
ขป 11.4	ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผน (เป้าหมายรวม.....4.....รายการ)	3	60	70	80	90	100		1.00	0.0300
								รายการ	น.น.	ผลงาน (%)
								1. ประตุระบายน้ำคลองระบาย 1R-D1 ตำบลห้วยไคร้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม		50.00
								2. ประตุระบายน้ำห้วยใหญ่ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น		22.00
								3. กำแพงป้องกันตลิ่งด้านท้ายประตุระบายน้ำคลองคูเมือง ระยะ 2 จังหวัดร้อยเอ็ด		0.00
								4. ขุดขยายลำปลับพลา ตำบลคงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด		65.00
ขป12	ร้อยละของการซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (ไม่รวม งานขุดลอก งานกำจัดวัชพืช งานป้องกันน้ำเค็มงานก่อสร้างทาง และอาคารบ้านพัก) *ประเมินผลงานรวมทุกรายการร้อยละ (เป้าหมายรวม.....)	3	92	94	96	98	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 137 รายการ คิดเป็นร้อยละ 70.25		
ขป13	ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน *ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ (เป้าหมายศึกษา รวม.....46.....โครงการ)	3	50	75	100	100	100	ผลงาน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 34.78	1.00	0.0300
								ทุกโครงการเสร็จก่อน 15 กย.	ทุกโครงการเสร็จก่อน 1 กย.	
ขป14	ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผน *ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ (เป้าหมายสำรวจ รวม.....57.....โครงการ)	3	50	75	100	100	100	ผลงาน 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.88	1.03	0.0309
								ทุกโครงการเสร็จก่อน 15 กย.	ทุกโครงการเสร็จก่อน 1 กย.	
ขป15	ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผน *ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ (เป้าหมายออกแบบ รวม.....59.....โครงการ)	3	50	75	100	100	100	ผลงาน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.90	1.00	0.0300
								ทุกโครงการเสร็จก่อน 15 กย.	ทุกโครงการเสร็จก่อน 1 กย.	
ขป16	ร้อยละของงานจัดหาดินแล้วเสร็จตามแผน	0	80	90	100	100	100	ไม่มีการประเมิน		
								ทุกโครงการเสร็จก่อน 15 กย.	ทุกโครงการเสร็จก่อน 1 กย.	0.0000

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
ขป17	ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะวางโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมายรวม ...10.....ครั้ง)	3	80	85	90	95	100	ดำเนินการได้ 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50	1.00	0.0300
ขป18	ร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าพื้นฐานที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าพื้นฐานแล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายรวม76.....กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าพื้นฐาน เป็นพื้นที่ 5,760.....ไร่)	3	96	97	98	99	100	จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าพื้นฐานแล้ว 10 กลุ่ม 550 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.16	1.00	0.0300
ขป19	ร้อยละของจำนวนความถี่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (เป้าหมายรวม.....220.....ครั้ง)	3	80	85	90	95	100	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ 350 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 110	5.00	0.1500
ขป20	ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง (ร้อยละ) *เลือก 1 โครงการส่งน้ำฯ (ไม่ซ้ำกับปีที่แล้ว) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	1	50	55	60	65	70	ยังไม่สิ้นสุดฤดูกาล		0.0000
ขป21	ร้อยละของการจัดทำโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายรวม....1...เรื่อง ถ้ามีมากกว่า 1 เรื่องให้เลือกเรื่องที่เห็นว่ดีที่สุดมาประเมิน)	3	50	75	100	100 เสร็จก่อน 15 ก.ย.	100 เสร็จก่อน 1 ก.ย.	ไม่มีงานวิจัย		0.0000
ขป22	ร้อยละของประกาศคำสั่ง กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่ได้รับการยกร่างปรับปรุงแก้ไข (ฉบับ)	0	86	89.5	93	96.5	100			
ขป23	คะแนนการรับรองการปฏิบัติราชการ	0	1	2	3	4	5			
ขป24	ร้อยละของอัตราการจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4)	9	78	81	84	87	90	เบิกจ่ายได้ 597,916,007.93 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,236,323,819 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.36	1.00	0.0900
มิดัง : ด้านการพัฒนาองค์กร		12								0.1800
ขป25	ผลคะแนนจาก HR Scorecard	0	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	ไม่มีการประเมิน		0.0000
ขป26	ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรม ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง	0	60	65	70	75	80	ไม่มีการประเมิน		0.0000
ขป27	ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน (ประเมินโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)	3	65	70	75	80	85	ประเมินโดยกรมฯ	1.00	0.0300
ขป28	ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA) (ประเมินโดยคณะกรรมการของกรม)	3	1.00-1.50	1.51-2.00	2.01-2.50	2.51-3.00	3.01-5.00	ประเมินโดยกรมฯ	1.00	0.0300
ขป 29.1	ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online (ประเมินโดยกองแผนงาน)	3	80	85	90	95	100	ประเมินโดยกรมฯ	1.00	0.0300
ขป 29.2	ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	3	10	30	50	70	100	ดำเนินการในระดับ 3	3.00	0.0900
รวมทั้งหมด		94						ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักกรม		1.4409

$$\begin{aligned} \text{ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ} &= (100 / 94) \times \text{ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักกรม} \\ &= 1.5329 \end{aligned}$$

ค่าคะแนนที่ได้ ใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
 คะแนนถ่วงน้ำหนัก ใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่ง