



E สขบ/๖.๐๔/๑๔๑/๖๓๑

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ ๖ ส่วนแผนงาน โทร. ๐ ๔๓๒๒ ๐๔๔๐  
ที่ สขบ ๖/ ๕๖๓๕ / ๒๕๕๔ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔  
รอบระยะเวลา ๑๐ เดือน

เรียน ผอ.ผง.

ตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ ให้ สำนัก/กอง จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
ระดับ สำนัก/กอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองตามตัวชี้วัด ระดับ  
สำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ รอบระยะเวลา ๑๐ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔) นั้น

สำนักงานชลประทานที่ ๖ ขอส่งรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดฯ ดังกล่าว  
จำนวน ๓ แผ่น ทั้งนี้ ได้บันทึกข้อมูลในระบบติดตามออนไลน์กรมฯ และนำผลการรายงานขึ้นแสดงบน  
web site ของสำนักฯ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์)

ผจบ.ขป.๖ รักษาราชการแทน ผส.ขป.๖

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

สำนักงานชลประทานที่ 6

รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก(%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน			
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก		
<b>มิติ ก : ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ</b>		<b>33</b>								<b>0.8864</b>		
ชป01	จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร)	0										
ชป02	จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) *ผลงานร้อยละของพื้นที่ทั้งหมดตามเป้าหมายรวม.....24,250.....ไร่	9	84.89%	87.34%	89.79%	92.24%	94.69%	จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้นรวม.....3,650..... ไร่ คิดเป็นร้อยละ...15.05..	1.00	0.0900		
								<b>โครงการ</b>	<b>เป้าหมาย (ไร่)</b>	<b>ผลงาน (ไร่)</b>		
								1. สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำและระบบส่ง	10,000			
								2. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปาน (2)	2,000	2,000		
								3. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านค้อ	1,650	1,650		
								4. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งคลองไผ่	3,500			
								5. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแถม-ท่าเฉลิมพระเกียรติ	1,600			
								6. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านลี	1,500			
								7. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคุ้มวัดสีทอง	4,000			
								<b>รวม</b>	<b>24,250</b>	<b>3,650</b>		
ชป03	จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง) *ประเมินผลงานแยกรายแห่ง เป้าหมายรวม.....11.....แห่ง (ถ่วงน้ำหนักแต่ละแห่งตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)	9	91	94	97	98.5	100	จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น .....1..... แห่ง (แล้วเสร็จ 100%)	1.52	0.1364		
								<b>โครงการ</b>	<b>น.น.</b>	<b>ผลงาน (%)</b>		
								1. ฝ่ายห้วยเสือเฒ่า	-	90.00	1.00	
								2. อาคารบังคับน้ำลำพะยั้ง	-	96.00	2.67	
								3. ฝ่ายโนนศิลา	-	92.00	1.00	
								4. ฝ่ายห้วยแสง	-	90.00	1.00	
								5. ฝ่ายห้วยน้ำใส	-	85.00	1.00	
								6. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปาน (2)	-	100.00	5.00	
								7. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านค้อ	-	90.00	1.00	
								8. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งคลองไผ่	-	80.00	1.00	
								9. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแถม-ท่าเฉลิมพระเกียรติ	-	80.00	1.00	
								10.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านลี	-	80.00	1.00	
								11.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคุ้มวัดสีทอง	-	1.00	1.00	
ชป04	ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานตามเป้าหมายแผนปี 2559 (เป้าหมายรวม.....1,479,100.....ไร่)	9	เป้าหมาย ± 17.5%	เป้าหมาย ± 14.0%	เป้าหมาย ± 10.5%	เป้าหมาย ± 7.0%	เป้าหมาย ± 3.5%	ฤดูแล้ง 322,964 ไร่ ฤดูฝน 1,058,944 ไร่ รวมเป็น 1,381,908 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 93.42	4.00	0.3600		
ชป05	ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุทกภัยและภาคอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้ค่าชลประทาน (บาท) *ผลงานร้อยละ (เป้าหมาย .....13,200,000.....บาท)	3	90	95	100	105	110	จัดเก็บได้ 14,797,551.68 คิดเป็นร้อยละ 112.10	5.000	0.1500		
ชป06	ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง	3	0.245	0.195	0.145	0.095	0.045	พื้นที่ความเสียหาย คิดเป็นร้อยละ 0	5.00	0.1500		
<b>มิติ ข : ด้านคุณภาพการให้บริการ</b>		<b>9</b>								<b>0.3211</b>		
ชป07	ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (เป้าหมายรวม.....14,026.....แห่ง)	3	80	85	90	95	100	ดำเนินการตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน 13,819 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.52	4.70	0.1411		
ชป08	ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ชลประทาน (ประเมินโดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน)	3	65	70	75	80	85	ประเมินโดยกรมฯ	1.00	0.0300		
ชป09	ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน (เป้าหมายตรวจวัดคุณภาพน้ำ อ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทาน รวม.....59.....แห่ง)	3	80	85	90	95	100	ผ่านเกณฑ์ 59 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100	5.00	0.1500		
ชป10	ร้อยละของระบบพยากรณ์เพื่อเตือนภัยที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	0	60	70	80	90	100	ไม่มีการประเมิน	1.00	0.0000		
<b>มิติ ค : ด้านประสิทธิภาพของกาปฏิบัติราชการ</b>		<b>40</b>								<b>1.1618</b>		
ชป11	ชป11: ร้อยละของการก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน *การประเมินคะแนน ให้ประเมินแยก รายแห่ง/รายการ โดยถ่วงน้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการ ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ น้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการ ให้ใช้ทศนิยม 4 หลัก											
ชป11.1	ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ตามแผน	0	60	70	80	90	100	ไม่มีการประเมิน	1.00			

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก(%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน			
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก		
ขป11.2	ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผน (เป้าหมายรวม.....1.....แห่ง)	0	60	70	80	90	100	ไม่มีการประเมิน	1.00			
ขป11.3	ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนงาน (เป้าหมายรวม....3.....รายการ)	3	60	70	80	90	100	งานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	3.76	0.1128		
								รายการ	น.น.	ผลงาน (%)		
								1. ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านโนนศรีสง่า (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	-	87.00	3.70	
								2. ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านโหล่น (ห้วยป่าดหมี) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	-	80.00	3.00	
								3. ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยป่ออันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์	-	96.00	4.60	
ขป11.4	ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผน (เป้าหมายรวม.....4.....รายการ)	3	60	70	80	90	100		3.45	0.1035		
								รายการ	น.น.	ผลงาน (%)		
								1. ประตูระบายน้ำคลองระบาย 1R-D1 ตำบลเหนือ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม	-	98.00	4.80	
								2. ประตูระบายน้ำห้วยใหญ่ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	-	70.00	2.00	
								3. กำแพงป้องกันตลิ่งด้านท้ายประตูระบายน้ำคลองคูเมือง ระยะ 2 จังหวัดร้อยเอ็ด	-	90.00	4.00	
								4. ขุดขยายลำปลับพลา ตำบลคงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด	-	80.00	3.00	
ขป12	ร้อยละของการซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (ไม่รวม งานขุดลอก งานกำจัดวัชพืช งานป้องกันน้ำเค็มงานก่อสร้างทาง และอาคารบ้านพัก ) *ประเมินผลงานรวมทุกรายการร้อยละ (เป้าหมายรวม.....195.....รายการ)	3	92	94	96	98	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 180 รายการ คิดเป็นร้อยละ 92.31	1.16	0.0347		
ขป13	ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน *ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ (เป้าหมายศึกษา รวม.....46.....โครงการ)	3	50	75	100	100	ทุกโครงการเสร็จก่อน 15 กย.	ผลงาน 38 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.61	2.30	0.0691		
ขป14	ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผน *ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ (เป้าหมายสำรวจ รวม.....57.....โครงการ)	3	50	75	100	100	ทุกโครงการเสร็จก่อน 15 กย.	ผลงาน 57 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100	5.00	0.1500		
ขป15	ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผน *ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ (เป้าหมายออกแบบ รวม.....59.....โครงการ)	3	50	75	100	100	ทุกโครงการเสร็จก่อน 15 กย.	ผลงาน 50 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 84.75	2.39	0.0717		
ขป16	ร้อยละของงานจัดหาที่ดินแล้วเสร็จตามแผน	0	80	90	100	100	ทุกโครงการเสร็จก่อน 15 กย.	ไม่มีการประเมิน	1.00	0.0000		
ขป17	ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระหว่างโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย รวม ...10..... ครั้ง)	3	80	85	90	95	100	ดำเนินการได้ 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100	5.00	0.1500		

ตัวชี้วัด	มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก(%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนน	
			1	2	3	4	5		ที่ได้	ถ่วงน้ำหนัก
ขป18	ร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานแล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายรวม ....76.....กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐาน เป็นพื้นที่ .....5,760..... ไร่)	3	96	97	98	99	100	จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานแล้ว 78 กลุ่ม 3,258 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 102.63	5.00	0.1500
ขป19	ร้อยละจำนวนความถี่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (เป้าหมาย รวม.....220.....ครั้ง)	3	80	85	90	95	100	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ 1,476 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 670.91	5.00	0.1500
ขป20	ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง (ร้อยละ) *เลือก 1 โครงการส่งน้ำ (ไม่ซ้ำกับปีที่แล้ว) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว	1	50	55	60	65	70	เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100	5.00	0.0500
ขป21	ร้อยละของการจัดทำโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายรวม....1...เรื่อง ถ้ามีมากกว่า 1 เรื่องให้เลือกเรื่องที่เห็นว่าดีที่สุดมาประเมิน)	3	50	75	100	100 เสร็จก่อน 15 ก.ย.	100 เสร็จก่อน 1 ก.ย.	ไม่มีงานวิจัย	1.00	0.0300
ขป22	ร้อยละของประกาศคำสั่ง กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่ได้รับการยกย่อง ปรับปรุงแก้ไข (ฉบับ)	0	86	89.5	93	96.5	100		1.00	
ขป23	คะแนนคำรับรองการปฏิบัติราชการ	0	1	2	3	4	5		1.00	
ขป24	ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4)	9	78	81	84	87	90	เบิกจ่ายได้ 956,319,647.34 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,428,817,982 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.93	1.00	0.0900
มิติ ง : ด้านการพัฒนาองค์กร		12								0.2982
ขป25	ผลคะแนนจาก HR Scorecard	0	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	ไม่มีการประเมิน	1.00	0.0000
ขป26	ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรม ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง	0	60	65	70	75	80	ไม่มีการประเมิน	1.00	0.0000
ขป27	ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน (ประเมินโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)	3	65	70	75	80	85	ประเมินโดยกรมฯ	1.00	0.0300
ขป28	ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA) (ประเมินโดยคณะกรรมการของกรม)	3	1.00-1.50	1.51-2.00	2.01-2.50	2.51-3.00	3.01-5.00	ประเมินโดยกรมฯ	2.00	0.0600
ขป29.1	ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online (ประเมินโดยกองแผนงาน)	3	80	85	90	95	100	ประเมินโดยกรมฯ คิดเป็นร้อยละ 94.70	3.94	0.1182
ขป29.2	ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	3	10	30	50	70	100	ดำเนินการในระดับ 3	3.00	0.0900
รวมทั้งหมด		94						ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม		2.6675

$$\begin{aligned} \text{ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ} &= (100 / 94) \times \text{ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม} \\ &= 2.8377 \end{aligned}$$

ค่าคะแนนที่ได้ ใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง  
ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก ใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่ง