



E นพ 6.04/568/2559

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ ๖ ส่วนแผนงาน โทร. ๐ ๔๓๒๒ ๐๙๙๐

ที่ สขป ๖/ ๕๑๕๐ ๒๕๕๙ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  
รอบระยะเวลา ๑๑ เดือน

เรียน ผอ.ผง.

ตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ให้ สำนัก/กอง จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับ สำนัก/กอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองตามตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รอบระยะเวลา ๑๑ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) นั้น

สำนักงานชลประทานที่ ๖ ขอส่งรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดฯ ดังกล่าว จำนวน ๔ แผ่น ทั้งนี้ ได้บันทึกข้อมูลในระบบติดตามออนไลน์กรมฯ และนำผลการรายงานขึ้นแสดงบน web site ของสำนักฯ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายจำเริญ สังขะปัญญา)

ผคก.ขป.๖ รักษาการแทน ผส.ขป.๖

**รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ**  
**สำนักงานชลประทานที่ 6**  
**รอบระยะเวลา 11 เดือน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 สิงหาคม 2559)**

| ตัวชี้วัด | มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ   | น้ำหนัก (%) | เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน |                  |                  |                 |                 | ผลการดำเนินงาน  | ค่าคะแนน       |               |
|-----------|--|-------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---|----------------|---------------|
|           |  |             | 1                         | 2                | 3                | 4               | 5               |   | ที่ได้         | ถ่วงน้ำหนัก   |
|           | <b>มิติ ก : ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ</b>   | <b>33</b>   |                           |                  |                  |                 |                 |   |                | <b>1.0743</b> |
| ขป01      | จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร)  | 0           |                           |                  |                  |                 |                 |   |                |               |
| ขป02      | จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่)<br>*ผลงานร้อยละของพื้นที่ทั้งหมดตามเป้าหมายรวม.....24,250.....ไร่   | 9           | 84.89%                    | 87.34%           | 89.79%           | 92.24%          | 94.69%          | จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้นรวม.....10,250..... ไร่ คิดเป็นร้อยละ...42.26..   | 1.00           | 0.0900        |
|           |  |             |                           |                  |                  |                 |                 | <b>โครงการ</b>  | เป้าหมาย (ไร่) | ผลงาน (ไร่)   |
|           |  |             |                           |                  |                  |                 |                 | 1. สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำฝายชาวฝายชนบท จังหวัดขอนแก่น                           | 10,000         |               |
|           |  |             |                           |                  |                  |                 |                 | 2. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่าน (2)                                | 2,000          | 2,000         |
|           |  |             |                           |                  |                  |                 |                 | 3. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านค้อ                                     | 1,650          | 1,650         |
|           |  |             |                           |                  |                  |                 |                 | 4. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งคลองไผ่                             | 3,500          | 3,500         |
|           |  |             |                           |                  |                  |                 |                 | 5. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแหม-ท่าเฉลิมพระเกียรติ              | 1,600          | 1,600         |
|           |  |             |                           |                  |                  |                 |                 | 6. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสี                                      | 1,500          | 1,500         |
|           |  |             |                           |                  |                  |                 |                 | 7. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคึมวัดสีทอง                             | 4,000          |               |
|           |  |             |                           |                  |                  |                 |                 | <b>รวม</b>  | 24,250         | 10,250        |
| ขป03      | จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง)<br>*ประเมินผลงานแยกรายแห่ง<br>เป้าหมายรวม.....11.....แห่ง<br>(ถ่วงน้ำหนักแต่ละแห่งตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)   | 9           | 91                        | 94               | 97               | 98.5            | 100             | จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น .....2..... แห่ง (แล้วเสร็จ 100%)             | 2.60           | 0.2343        |
|           |  |             |                           |                  |                  |                 |                 | <b>โครงการ</b>  | น.น.           | ผลงาน (%)     |
|           |  |             |                           |                  |                  |                 |                 | 1. ฝายห้วยเสือเฒ่า  | -              | 95.00         |
|           |  |             |                           |                  |                  |                 |                 | 2. อาคารบังคับน้ำลำพะยั้ง   | -              | 100.00        |
|           |  |             |                           |                  |                  |                 |                 | 3. ฝายโนนศิลา   | -              | 98.00         |
|           |  |             |                           |                  |                  |                 |                 | 4. ฝายห้วยแสง   | -              | 96.00         |
|           |  |             |                           |                  |                  |                 |                 | 5. ฝายห้วยน้ำใส   | -              | 90.00         |
|           |  |             |                           |                  |                  |                 |                 | 6. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่าน (2)                                | -              | 100.00        |
|           |  |             |                           |                  |                  |                 |                 | 7. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านค้อ                                     | -              | 90.00         |
|           |  |             |                           |                  |                  |                 |                 | 8. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งคลองไผ่                             | -              | 95.00         |
|           |  |             |                           |                  |                  |                 |                 | 9. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแหม-ท่าเฉลิมพระเกียรติ              | -              | 95.00         |
|           |  |             |                           |                  |                  |                 |                 | 10. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสี                                     | -              | 95.00         |
|           |  |             |                           |                  |                  |                 |                 | 11. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคึมวัดสีทอง                            | -              | 5.10          |
| ขป04      | ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานตามเป้าหมายแผนปี 2559 (เป้าหมายรวม.....1,479,100.....ไร่)  | 9           | เป้าหมาย ± 17.5%          | เป้าหมาย ± 14.0% | เป้าหมาย ± 10.5% | เป้าหมาย ± 7.0% | เป้าหมาย ± 3.5% | ฤดูแล้ง 322,964 ไร่ ฤดูฝน 1,149,871 ไร่ รวมเป็น 1,472,835 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 99.57 | 5.00           | 0.4500        |
| ขป05      | ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้ค่าชลประทาน (บาท)<br>*ผลงานร้อยละ (เป้าหมาย.....13,200,000.....บาท)   | 3           | 90                        | 95               | 100              | 105             | 110             | จัดเก็บได้ 16,222,892.62 คิดเป็นร้อยละ 122.90                                     | ####           | 0.1500        |
| ขป06      | ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง   | 3           | 0.245                     | 0.195            | 0.145            | 0.095           | 0.045           | พื้นที่ความเสียหาย คิดเป็นร้อยละ 0  | 5.00           | 0.1500        |
|           | <b>มิติ ข : ด้านคุณภาพการให้บริการ</b>   | <b>9</b>    |                           |                  |                  |                 |                 |   |                | <b>0.3300</b> |
| ขป07      | ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (เป้าหมายรวม.....14,026.....แห่ง)   | 3           | 80                        | 85               | 90               | 95              | 100             | ดำเนินการตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน 14,026 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100                     | 5.00           | 0.1500        |
| ขป08      | ร้อยละความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ชลประทาน (ประเมินโดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน)  | 3           | 65                        | 70               | 75               | 80              | 85              | ประเมินโดยกรมฯ  | 1.00           | 0.0300        |
| ขป09      | ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน (เป้าหมายตรวจวัดคุณภาพน้ำ อ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทาน รวม.....59.....แห่ง)   | 3           | 80                        | 85               | 90               | 95              | 100             | ผ่านเกณฑ์ 59 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100   | 5.00           | 0.1500        |
| ขป10      | ร้อยละของระบบพยากรณ์เพื่อเตือนภัยที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  | 0           | 60                        | 70               | 80               | 90              | 100             | ไม่มีการประเมิน   | 1.00           | 0.0000        |
|           | <b>มิติ ค : ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ</b>   | <b>40</b>   |                           |                  |                  |                 |                 |   |                | <b>1.4042</b> |
| ขป11      | ขป11: ร้อยละของการก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน *การประเมินผลคะแนน ให้ประเมินแยก รายแห่ง/รายการ โดยถ่วงน้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการ ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ<br>ทั้งนี้ น้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการ ให้ใช้ขัณฑ์นิยม 4 หลัก |             |                           |                  |                  |                 |                 |   |                |               |
| ขป 11.1   | ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ตามแผน  | 0           | 60                        | 70               | 80               | 90              | 100             | ไม่มีการประเมิน   | 1.00           |               |
| ขป 11.2   | ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผน (เป้าหมายรวม.....1.....แห่ง)   | 0           | 60                        | 70               | 80               | 90              | 100             | ไม่มีการประเมิน   | 1.00           |               |
| ขป11.3    | ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนงาน (เป้าหมายรวม.....3.....รายการ)   | 3           | 60                        | 70               | 80               | 90              | 100             | งานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   | 4.70           | 0.1410        |
|           |  |             |                           |                  |                  |                 |                 | <b>รายการ</b>   | น.น.           | ผลงาน (%)     |

| ตัวชี้วัด     | มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ   | น้ำหนัก (%) | เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน |      |     |      |                             | ผลการดำเนินงาน              |  |                            | ค่าคะแนน   |                                    |        |        |
|---------------|--|-------------|---------------------------|------|-----|------|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------------|--------|--------|
|               |  |             | 1                         | 2    | 3   | 4    | 5                           | ที่ได้                      | ถ่วงน้ำหนัก  |                            |  |                                    |        |        |
|               |  |             |                           |      |     |      |                             |                             | 1. ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านโนนศรีสง่า (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ | -                          | 97.00  | 4.70                               |        |        |
|               |  |             |                           |      |     |      |                             |                             | 2. ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านโหล่น (ห้วยป่าดหมี) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ                            | -                          | 95.00  | 4.50                               |        |        |
|               |  |             |                           |      |     |      |                             |                             | 3. ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยป้ออันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์   | -                          | 99.00  | 4.90                               |        |        |
| <b>ขป11.4</b> | ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผน (เป้าหมายรวม.....4.....รายการ)  | 3           | 60                        | 70   | 80  | 90   | 100                         |                             |  |                            |  | 3.75                               | 0.1125 |        |
|               |  |             |                           |      |     |      |                             |                             | <b>รายการ</b>  | <b>น.น.</b>                | <b>ผลงาน (%)</b>   |                                    |        |        |
|               |  |             |                           |      |     |      |                             |                             | 1. ประดิษฐ์ระบายน้ำคลองระบมัย 1R-D1 ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม                                    | -                          | 100.00   | 5.00                               |        |        |
|               |  |             |                           |      |     |      |                             |                             | 2. ประดิษฐ์ระบายน้ำห้วยใหญ่ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  | -                          | 70.00  | 2.00                               |        |        |
|               |  |             |                           |      |     |      |                             |                             | 3. กำแพงป้องกันตลิ่งด้านท้ายประตูระบายน้ำคลองคูเมือง ระยะ 2 จังหวัดร้อยเอ็ด  | -                          | 100.00   | 5.00                               |        |        |
|               |  |             |                           |      |     |      |                             |                             | 4. ขุดขยายลำพลับพลา ตำบลคลองครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  | -                          | 80.00  | 3.00                               |        |        |
| <b>ขป12</b>   | ร้อยละของงานซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (ไม่รวม งานขุดลอก งานกำจัดวัชพืช งานป้องกันน้ำเค็มงานก่อสร้างทาง และอาคารบ้านพัก ) * ประเมินผลงานรวมทุกรายการร้อยละ (เป้าหมายรวม.....195.....รายการ) | 3           | 92                        | 94   | 96  | 98   | 100                         |                             | ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 186 รายการ คิดเป็นร้อยละ 95.38  |                            |  | 2.69                               | 0.0807 |        |
| <b>ขป13</b>   | ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน *ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ (เป้าหมายศึกษา รวม.....46.....โครงการ)  | 3           | 50                        | 75   | 100 | 100  | 100                         | ทุกโครงการเสร็จก่อน 15 ก.ย. | 100  | ทุกโครงการเสร็จก่อน 1 ก.ย. |  | ผลงาน 46 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 | 5.00   | 0.1500 |
| <b>ขป14</b>   | ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผน *ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ (เป้าหมายสำรวจ รวม.....57.....โครงการ)  | 3           | 50                        | 75   | 100 | 100  | ทุกโครงการเสร็จก่อน 15 ก.ย. | 100                         | ทุกโครงการเสร็จก่อน 1 ก.ย.   |                            | ผลงาน 57 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100                                       | 5.00                               | 0.1500 |        |
| <b>ขป15</b>   | ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผน *ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ (เป้าหมายออกแบบ รวม.....59.....โครงการ)  | 3           | 50                        | 75   | 100 | 100  | ทุกโครงการเสร็จก่อน 15 ก.ย. | 100                         | ทุกโครงการเสร็จก่อน 1 ก.ย.   |                            | ผลงาน 59 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100                                       | 5.00                               | 0.1500 |        |
| <b>ขป16</b>   | ร้อยละของงานจัดหาดินแล้วเสร็จตามแผน  | 0           | 80                        | 90   | 100 | 100  | ทุกโครงการเสร็จก่อน 15 ก.ย. | 100                         | ทุกโครงการเสร็จก่อน 1 ก.ย.   |                            | ไม่มีการประเมิน  | 1.00                               | 0.0000 |        |
| <b>ขป17</b>   | ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระหว่างโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย รวม ...10..... ครั้ง)  | 3           | 80                        | 85   | 90  | 95   | 100                         |                             |  |                            | ดำเนินการได้ 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100                                  | 5.00                               | 0.1500 |        |
| <b>ขป18</b>   | ร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานแล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายรวม ....76.....กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐาน เป็นพื้นที่ .....5,760.....ไร่)   | 3           | 96                        | 97   | 98  | 99   | 100                         |                             |  |                            | จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานแล้ว 78 กลุ่ม 3,258 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 102.63 | 5.00                               | 0.1500 |        |
| <b>ขป19</b>   | ร้อยละจำนวนความถี่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (เป้าหมาย รวม.....220.....ครั้ง)   | 3           | 80                        | 85   | 90  | 95   | 100                         |                             |  |                            | เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ 1,476 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 670.91                 | 5.00                               | 0.1500 |        |
| <b>ขป20</b>   | ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง (ร้อยละ) *เลือก 1 โครงการส่งน้ำ (ไม่ซ้ำกับปีที่แล้ว) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว   | 1           | 50                        | 55   | 60  | 65   | 70                          |                             |  |                            | เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100                                   | 5.00                               | 0.0500 |        |
| <b>ขป21</b>   | ร้อยละของการจัดทำโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายรวม....1....เรื่อง ถ้ามีมากกว่า 1 เรื่อง ให้เลือกเรื่องที่เห็นว่ามีค่าประโยชน์)   | 3           | 50                        | 75   | 100 | 100  | เสร็จก่อน 15 ก.ย.           | 100                         | เสร็จก่อน 1 ก.ย.   |                            | ไม่มีงานวิจัย  | 1.00                               | 0.0300 |        |
| <b>ขป22</b>   | ร้อยละของประกาศคำสั่ง กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่ได้รับ การยกร่างปรับปรุงแก้ไข (ฉบับ)  | 0           | 86                        | 89.5 | 93  | 96.5 | 100                         |                             |  |                            |  | 1.00                               |        |        |
| <b>ขป23</b>   | คะแนนคำรับรองการปฏิบัติราชการ  | 0           | 1                         | 2    | 3   | 4    | 5                           |                             |  |                            |  | 1.00                               |        |        |

| ตัวชี้วัด                          | มิติและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  | น้ำหนัก (%) | เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน |           |           |           |           | ผลการดำเนินงาน  | ค่าคะแนน |               |
|------------------------------------|---|-------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|----------|---------------|
|                                    |   |             | 1                         | 2         | 3         | 4         | 5         |   | ที่ได้   | ถ่วงน้ำหนัก   |
| ขป24                               | ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 1)                        | 9           | 78                        | 81        | 84        | 87        | 90        | เบิกจ่ายได้ 1,016,318,630.19 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,458,796,428 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.67 | 1.00     | 0.0900        |
| <b>มิติ ง : ด้านการพัฒนาองค์กร</b> |   | <b>12</b>   |                           |           |           |           |           |   |          | <b>0.2982</b> |
| ขป25                               | ผลคะแนนจาก HR Scorecard   | 0           | 3.50                      | 3.75      | 4.00      | 4.25      | 4.50      | ไม่มีการประเมิน   | 1.00     | 0.0000        |
| ขป26                               | ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรม ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง     | 0           | 60                        | 65        | 70        | 75        | 80        | ไม่มีการประเมิน   | 1.00     | 0.0000        |
| ขป27                               | ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน (ประเมินโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)    | 3           | 65                        | 70        | 75        | 80        | 85        | ประเมินโดยกรมฯ  | 1.00     | 0.0300        |
| ขป28                               | ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA) (ประเมินโดยคณะกรรมการของกรม) | 3           | 1.00-1.50                 | 1.51-2.00 | 2.01-2.50 | 2.51-3.00 | 3.01-5.00 | ประเมินโดยกรมฯ  | 2.00     | 0.0600        |
| ขป 29.1                            | ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online (ประเมินโดยกองแผนงาน)               | 3           | 80                        | 85        | 90        | 95        | 100       | ประเมินโดยกรมฯ คิดเป็นร้อยละ 94.70  | 3.94     | 0.1182        |
| ขป 29.2                            | ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง   | 3           | 10                        | 30        | 50        | 70        | 100       | ดำเนินการในระดับ 3  | 3.00     | 0.0900        |
| <b>รวมทั้งหมด</b>                  |   | <b>94</b>   |                           |           |           |           |           | <b>ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักกรม</b>   |          | <b>3.1067</b> |

$$\text{ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ} = (100 / 94) \times \text{ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักกรม} = 3.3050$$

ค่าคะแนนที่ได้ ใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง  
ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก ใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่ง